

Компания АВГ Технологии

143900, Балашиха, улица Советская, д.36 Тел. +7 (495) 743-43-27 <u>www.awg-tech.ru</u> <u>info@awg-tech.ru</u>



Расходные материалы для плазматронов EP 126 источникам плазменной резки Helvi

K



Для моделей: PC EVO 76,86,126

Артикул		Цена, руб с НДС
23010153 Плазматрон ручной ЕР-126, 6 метров	23010153	36 410
23010130 Плазматрон ручной ЕР-126, 12 метров	23010130	49 540



Стартовый набор для плазматрона

Артикул		Цена, руб с НДС
23015472ВН Стартовый комплект для плазматрона ЕР-126, 85А	23015472BH	8 850
23015473ВН Стартовый комплект для плазматрона ЕР-126, 105А	23015473BH	9 090

Расходные материалы

№ на схеме	Артикул		Цена, руб с НДС
1	23015372ВН Диффузор 45-85А 2 шт	23015372BH	5 370
2	23015373ВН Диффузор 100-125А 2 шт	23015373BH	5 610
3	23015374ВН Электрод 45-125А 5 шт	23015374BH	2 660
5	23015375ВН Сопло 45А для точной резки	23015375BH	2 130
6	23015376ВН Сопло 45А 10 шт	23015376BH	3 660
7	23015377ВН Сопло 65А 10 шт	23015377BH	3 660
8	23015378ВН Сопло 85А 10 шт	23015378BH	3 660
9	23015379ВН Сопло 105А 10 шт	23015379BH	3 840
10	23015413ВН Сопло 65/85А для строжки 5 шт	23015413BH	3 490
11	23015414ВН Сопло 105А для строжки 5 шт	23015414BH	3 650
16	23015443ВН Защитная насадка 45-85А 1 шт	23015443BH	4 020
17	23015444ВН Защитная насадка 100-125А 1 шт	23015444BH	3 780
18	23015382ВН Ограничитель 45А для точной резки 2 шт	23015382BH	1 780
19	23015383ВН Ограничитель 45-85А 2 шт	23015383BH	2 850
20	23015384ВН Ограничитель 100-125А 2 шт	23015384BH	3 140
21	23015416ВН Ограничитель для строжки 2 шт	23015416BH	2 720

Точная резка	Резка	Резка	Строжка
45 A	45/85 A	100/125 A	105/125 A
1	1	2	2
2 8 8 0 3 2 8 8 0 3 2 0 6 2	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	8 8 8 9 9 8 8 8 9 9 8 8 8 9 8	2 # 8 0 0 2 # 8 0 0 8 0 0 0
3	3	3	3
		9	
5	6 7 8	9	10 11
16	16)	17	17
18	19	20	21
	()	(Fig.)	· Company